



Atol
Nábytek

KUCHYŇSKÁ LINKA

GUSTO

Čisté linie bez rušivých detailů.
Praktické řešení pro moderní interiéry.





MODERNÍ KUCHYŇSKÁ LINKA

GUSTO

Čisté linie bez rušivých detailů.
Praktické řešení pro moderní interiéry.

Řada GUSTO je ideální volbou pro milovníky čistého, nerušeného designu. Odstranění klasických úchytek nejen opticky zvětšuje prostor, ale také usnadňuje údržbu čelních ploch. Kromě široké palety standardních modulů se specializujeme také na zakázkovou výrobu atypických prvků, které se přizpůsobí přímo vašemu prostoru.

Charakteristický prvek

Hlavním znakem kuchyně GUSTO je použití GOLA profilů. GOLA profil není úchytka na dvířkách, ale hliníkový profil zapuštěný přímo do korpusu skříňky.



MONARC

Kromě široké palety standardních modulů se specializujeme také na zakázkovou výrobu atypických prvků, které se přizpůsobí přímo vašemu prostoru.

-  Na nábytek poskytujeme záruku 36 měsíců
-  Výroba na míru.
-  Kvalitní materiály a kování.

Hlavní výhody profilů GOLA



Estetika

Naprostě čisté linie, které opticky zvětšují prostor.



Bezpečnost

Nikde nic nevyčnívá – ideální řešení i pro domácnosti s malými dětmi.



Nadčasovost

Tento styl jen tak nezestárne.



Snadná údržba

Hladká čela bez klasických úchytek se lépe čistí a nepůsobí rušivě.

TECHNICKÉ INFORMACE

Korpusy skříněk

Materiál: laminovaná dřevotříska 18 mm.

Hrany: ABS 0,5 mm.

Záda skříněk: MDF 4 mm (barva se nemusí shodovat s korpusem).

- Korpusy jsou lepené (kromě označených).
- Spodní a vysoké skřínky mají rektifikační nožky 10 cm.
- Nožky kryjí soklové lišty z laminované dřevotřísky, MAX. délka 270 cm.
- Horní skřínky mají závěsné kování CAMAR, seřízení ve 3 osách, nosnost 50 kg včetně skřínky.

Pracovní desky

Materiál: dřevotříska 38 mm, vysokotlaký laminát, postformingová hrana.

Pro rohové spojení: vlasový spoj + šrouby + lepidlo (nadměrek 30 mm).

Krycí boky a rampy skříněk

Materiál: laminovaná dřevotříska 18 mm nebo 25 mm

Čelní hrany: ABS 2 mm.



Koncové skříně

Všechny koncové skříně a skřínky sestavy musí být opatřeny krycím bokem.



Návaznost skříní

Pokud navazují spodní skřínky na vysoké, vždy použijte k jejich oddělení krycí bok.



Dvířka a zásuvky

Materiál: laminovaná dřevotříska 18 mm, svislá kresba let.

Hrany: ABS 2 mm.

Závěsy: Blum s integrovaným tlumením; u nástavců závěsy Blum s TIP-ON.

Výklopy: Blum Aventos HK-S, HK a HF.

Zásuvky s úzkými bočnicemi StrongMAX: plnovýsuv s tlumením, nosnost až 40 kg, testováno na 100 000 cyklů. **Doživotní záruka.** Barva bočnic bílá, dno a záda lamino v barvě korpusu. Za příplatek bočnice šedá nebo černá.


- Za příplatek můžeme standardní zásuvky nahradit zásuvkami BLUM LEGRABOX.
- Za příplatek vyrobíme čelní plochy i v jiných materiálech: prolis, akryl, lak...

Zádové desky


Dřevotříska 10 mm, vysokotlaký laminát

Nelze použít za plynový sporák.

Orientace skříněk



Levá = závěsy vlevo



Pravá = závěsy vpravo

- V katalogu jsou všechny prvky zobrazeny jako pravé.
- U rohových skříněk se určuje podle polohy dvířek vůči korpusu.




Důležité

Pokud v objednávce nebude specifikována orientace skříněk, budou vždy dodány v pravém provedení.

PROSTOROVÉ A BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Pracovní plocha


- Pracovní plocha mezi dřezem a varnou deskou má být široká nejméně 40 cm, ideálně však 80–120 cm.
- Střed dřezu by měl být vzdálen od zdi 50 cm (nejméně 45 cm).
- Vzdálenost mezi protilehlými linkami má být minimálně 120 cm, aby bylo možné pohodlně otevřít myčku nebo troubu a zároveň kolem nich projít.
- Varná jednotka nesmí být umístěna blíže než 20 cm od stěny nebo vysoké skříně.



Digestoře a varná deska


Doporučená výška spodní hrany digestoře od varné desky:

- Indukční deska – min. 54 cm
- Elektrická deska – min. 60 cm
- Plynová deska – min. 70 cm



Elektro a bezpečnost

- Zásuvky ani vypínače nesmí být umístěny přímo nad dřezem, a to v celé šířce dřezu včetně odkapávací plochy.
- Od vnějšího okraje dřezu musí být zásuvky vzdálené alespoň 60 cm.
- U varné desky se doporučuje odstup zásuvek minimálně 30–40 cm kvůli riziku poškození teplem.
- U samostatně stojícího sporáku dodržte odstup od skřínky min. 1 cm.




Vestavné spotřebiče:


Vestavné spotřebiče vybírejte tak, aby splňovaly rozměry do námi připravených prostorů.

- Vždy uvádějte typ spotřebiče, abychom mohli zkontrolovat vestavné rozměry.
- Nika pro vestavnou troubu je 60 cm u spodní skřínky a 59 cm u vysokých skříněk.
- Nika pro mikrovlnnou troubu je u horních skříněk 37 cm a u vysokých skříní 38 cm.
- Prostor pro motor vestavné výsuvné digestoře je 14 cm.
- Prostor pro vestavnou lednici je 178 cm.


Vysoké skříně



Horní skřínky



Spodní skřínky



Důležité


Při plánování a instalaci spotřebičů vždy dodržujte pokyny výrobce, zejména předepsanou vzdálenost mezi varnou plochou a digestoří.

U skříněk vystavených vlhkosti je nutné výřezy pro GOLA profily utěsnit vodotěsným zátěrem nebo hliníkovou páskou.


KRYCÍ BOKY

Materiál: laminovaná dřevotříska 18 nebo 25 mm.

Hrany: 2 mm ABS.




Všechny koncové skříně sestavy musí být opatřeny bokem.




Pokud navazují spodní skříně na vysoké, vždy použijte k jejich oddělení krycí bok.

VÝŠKOVÉ NÁVAZNOSTI SKŘÍŇEK



Příklady skládání pro GV90



1. U sestavy s vysokou skříní GV90 lze použít horní skříňku GH45 doplněnou o nástavec GN45. Výsledná výška horní části pak odpovídá řadě 90.
2. V případě použití nástavce GNV30 u vysoké skříně GV90 je možné výšku dorovnat buď kombinací horní skříně GH90 + nástavec pro horní skříň GN30 nebo celou horní skříňku GH120.



Jak správně navázat výšky skříněk

Výškové řady MONARC jsou navrženy tak, aby na sebe vysoké skříně a horní skříňky čistě navazovaly. Při návrhu se řiďte jednoduchým pravidlem: stejné číslo označuje stejnou výškovou úroveň sestavy (např. GH70 a GV70).



SPODNÍ SKŘÍŇKY

Spodní skříňky GUSTO spojují čistý bezúchytkový design s praktickým každodenním používáním. GOLA profil je skrytý v korpusu kuchyně, takže linie dveří zůstávají ničím nerušené.

Výhody:

- ✓ Absolutně čistý, minimalistický design bez vystupujících úchytek.
- ✓ Snadná údržba čela skříněk (žádné čištění kolem klasických úchytek).
- ✓ Bezpečnost: Žádné vyčnívající úchytky.



GOLA profily se objednávají samostatně




Profily se objednávají samostatně a upravují se až při montáži.



Ochrana proti vlhkosti

Výřezy pro GOLA profily je nutné olepit před montáží profilů hliníkovou páskou, aby se zabránilo průniku vlhkosti do korpusu.





Otevírání GOLA

Systém je pro spodní skřínky ideální, protože nevyžaduje žádné tlakové mechanismy.




Přirozený úchop

Otevírání i plně naložených zásuvek je díky přirozenému úchopu velmi snadné a plynulé.










Nosnost zásuvek

Doporučená nosnost plnovýsuvné zásuvky je až 40 kg.










SPODNÍ SKŘÍŇKY | ÚZKÉ

GS		GSKU		GSKV		GSKV	
Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm	
Š 15 cm	GS1511	Š 15 cm	GSKU15	Š 15 cm	GSKV15	Š 20 cm	GSKV20
Š 20 cm	GS2011	Š 20 cm	GSKU20			Š 25 cm	GSKV25
Š 25 cm	GS2511					Š 30 cm	GSKV30
Výška korpusu V 78,3 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 78,3 cm + Nožky 10 cm	 VÝSUV NA UTĚRKY	Výška korpusu V 78,3 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 78,3 cm + Nožky 10 cm	


SPODNÍ SKŘÍŇKY | VYMEZOVACÍ

GSF	
Hloubka korpusu H 13 cm	
Š 10 cm	GSF10
Š 11 cm	GSF11
Š 12 cm	GSF12
Š 13 cm	GSF13
Š 14 cm	GSF14
Š 15 cm	GSF15
Výška korpusu V 78,3 cm + Nožky 10 cm	


SPODNÍ SKŘÍŇKY | 30–60 cm

GS							
Hloubka korpusu H 57,4 cm							
Š 30 cm	GS3011	GS3012	GS3013	GS3014	GS3015	GS3016	GS3017
Š 35 cm	GS3511	GS3512	GS3513	GS3514	GS3515	GS3516	GS3517
Š 40 cm	GS4011	GS4012	GS4013	GS4014	GS4015	GS4016	GS4017
Š 45 cm	GS4511	GS4512	GS4513	GS4514	GS4515	GS4516	GS4517
Š 50 cm	GS5011	GS5012	GS5013	GS5014	GS5015	GS5016	GS5017
Š 60 cm	GS6011	GS6012	GS6013	GS6014	GS6015	GS6016	GS6017
Výška korpusu V 78,3 cm + Nožky 10 cm							

SPODNÍ SKŘÍŇKY | 60–90 cm

GS				
	Hloubka korpusu H 57,4 cm			
	Š 60 cm	GS6015	GS6016	GS6017
	Š 70 cm	GS7015	GS7016	GS7017
	Š 80 cm	GS8015	GS8016	GS8017
	Š 90 cm	GS9015	GS9016	GS9017
	Výška korpusu V 78,3 cm + Nožky 10 cm			
				

DVÍŘKA PRO MYČKU

GM		
	Š 45 cm	
	Š 60 cm	GM60
Výška korpusu V 78,3 cm + Nožky 10 cm		
		




Ochrana proti vlhkosti


Výřezy pro GOLA profily je nutné olepit před montáží profilů hliníkovou páskou, aby se zabránilo průniku vlhkosti do korpusu.



SPODNÍ SKŘÍŇKY PRO TROUBU

GST		
	Hloubka korpusu H 57,4 cm	
	Š 60 cm	GST601
Výška korpusu V 78,3 cm + Nožky 10 cm		
		
Otevírání: TIP-ON		

SPODNÍ SKŘÍŇKY PRO VARNOU DESKU

GSVD				
	Hloubka korpusu H 57,4 cm			
	Š 60 cm	GSVD6011	GSVD6012	GSVD6013
	Š 70 cm	×	GSVD7012	GSVD7013
	Š 80 cm	×	GSVD8012	GSVD8013
	Š 90 cm	×	GSVD9012	GSVD9013
	Výška korpusu V 78,3 cm + Nožky 10 cm			
				



Upozornění

- Při použití varné desky může docházet k nadměrnému zahřívání obsahu horní zásuvky.
- Neukládejte do této zásuvky hořlavé předměty a řiďte se pokyny výrobce varné desky.
- Objednejte větrací mřížku pro zabudování do soklu.

SPODNÍ SKŘÍNKY | DŘEZOVÉ

GSD				
Hloubka korpusu H 57,4 cm				
Š 45 cm	GSD4511	GSD4512	×	×
Š 50 cm	GSD5011	GSD5012	×	×
Š 60 cm	GSD6011	GSD6012	GSD6013	GSD6021
Š 70 cm	×	×	GSD7013	GSD7021
Š 80 cm	×	×	GSD8013	GSD8021
Š 90 cm	×	×	GSD9013	GSD9021
Výška korpusu V 78,3 cm + Nožky 10 cm				



Ochrana proti vlhkosti

Výřezy pro GOLA profily je nutné olepit před montáží profilů hliníkovou páskou, aby se zabránilo průniku vlhkosti do korpusu.



SPODNÍ SKŘÍNKY DŘEZOVÉ – GSD6013




SPODNÍ SKŘÍNKY | DŘEZOVÉ KOŠOVÉ

GSDK		
Hloubka korpusu H 57,4 cm		
Š 45 cm	GSDK4511	×
Š 60 cm	×	GSDK6011
Výška korpusu V 78,3 cm + Nožky 10 cm		

SPODNÍ SKŘÍNKY | KOŠOVÉ

GSK						
Hloubka korpusu H 57,4 cm						
Š 30 cm	GSK301	×	×	×	×	×
Š 40 cm	×	GSK401	×	×	×	×
Š 45 cm	×	×	GSK451	GSK452	×	×
Š 60 cm	×	×	×	×	GSK601	GSK602
Výška korpusu V 78,3 cm + Nožky 10 cm						





Skříňka je vyobrazená ve variantě PRAVÁ

- * Rohové police
Kesseböhmer Le-Mans
- ** Rohový mechanismus
Kesseböhmer MagicCorner



Ochrana proti vlhkosti

Výřezy pro GOLA profily je nutné olepit před montáží profilů hliníkovou páskou, aby se zabránilo průniku vlhkosti do korpusu.

SPODNÍ SKŘÍŇKY ROHOVÉ

GSR	GSR651		
	A – Šířka P.D.	B – Šířka skříňky	C – Šířka dveří
Hloubka korpusu H 57,4 cm Výška korpusu V 78,3 cm			
GSR30651	95 cm	80 cm	30 cm
GSR35651	100 cm	85 cm	35 cm
GSR40651	105 cm	90 cm	40 cm
GSR45651	110 cm	95 cm	45 cm
GSR50651	115 cm	100 cm	50 cm
GSR60651	125 cm	110 cm	60 cm

GSR	GSR652		
	A – Šířka P.D.	B – Šířka skříňky	C – Šířka dveří
Hloubka korpusu H 57,4 cm Výška korpusu V 78,3 cm			
GSR45652	110 cm	95 cm	45 cm
GSR50652	115 cm	100 cm	50 cm
GSR60652	125 cm	110 cm	60 cm

GSR	GSR653		
	A – Šířka P.D.	B – Šířka skříňky	C – Šířka dveří
Hloubka korpusu H 57,4 cm Výška korpusu V 78,3 cm			
GSR45653	110 cm	95 cm	45 cm

SPODNÍ VÝKRYT NOHOU


GLR	GLR65	
	65 × 65 cm	Výška korpusu V 78,3 cm

SPODNÍ SKŘÍŇKY ROHOVÉ


GSR	GSR901		GSR902
	Š 90 × 90 cm		
Hloubka korpusu H 57,4 cm			
Výška korpusu V 78,3 cm + Nožky 10 cm			
			Otočný karusel 270°

SPOTŘEBA PRACOVNÍCH DESEK NA ROHOVÉ SKŘÍNKY


GSR 30651




GSR 50651




GSR 35651




GSR 60651



GSR 40651




GSR 901,902



GSR 45651

----- 652
----- 653



BAROVÉ SKŘÍŇKY

Kuchyňské ostrůvky a barové pulty dokážou skvěle propojit obývací prostor s kuchyní. Nabízejí velkorysou pracovní plochu a často se stávají přirozeným centrem všeho domácího dění.

Pro toto řešení využíváme standardní spodní skřínky, které z pohledové strany doplňujeme o designová obkladová záda nebo mělké barové skřínky.

Pracovní deska hloubky 60 cm

Ostrůvek bez barového sezení

Při tomto řešení se z druhé strany skříněk instalují pohledová obkladová záda. Hloubka spodních skříněk se standardně zmenšuje o sílu těchto zad.



Pracovní deska hloubky 90 cm

Ostrůvek s barovým sezením nebo úložným prostorem


Tento rozměr nabízí dvě varianty využití:

- 1 Varianta s barem:**
Použijí se pevná pohledová záda posunutá vpřed, čímž pod přesazenou pracovní deskou vznikne pohodlný prostor pro barové židle a nohy.
- 2 Varianta s úložným prostorem:**
Z druhé strany se osadí mělké barové skřínky, které maximalizují úložný prostor v přechodu mezi kuchyní a obývacím pokojem.




Otevřená nika


Hodí se do horních ostrůvkových částí kuchyně. V kombinaci s dřevodekorem působí přirozeně a útulně.




*rozměry jsou uvedeny v cm

A Deska 60 cm


Bar vzniká ze standardních spodních skříněk. Vhodné pro zakončení sestavy nebo poloostrov bez sezení.

B Deska 90 cm – prostor pro židle


Za skřínkami vzniká prostor pro pohodlné sezení u barových židlí.

C Deska 90 cm – použití mělkých skříněk


Z obytné strany lze doplnit mělké skřínky nebo otevřenou niku pro úložný i dekorativní účel.



Řešení	60 cm	90 cm prostor pro židle	90 cm použití mělkých skříněk
 Bar s pohledovými zády	✓	✓	✗
 Bar se sezením	✗	✓	✗
 Bar s mělkými skřínkami / nikou	✗	✗	✓
 Musí obsahovat krycí bok	✓	✓	✓
 Hloubka skříně je zmenšena o sílu obkladové desky	✓	✗	✗


Objednání profilů

Profily se objednávají samostatně a upravují se až při montáži.


Krycí boky a sokly

Nezapomeňte objednat krycí boky a sokly.


Pohledová záda – lamely

K pohledovým záďům je možné doobjednat okrasné lamely.



BAROVÉ SKŘÍŇKY | NÍZKÉ

GBSN

Korpus – H 27,4 cm

Výška korpusu
V 48,3 cm
+10 cm nožky

Š 60 cm

GBSN6021

Š 70 cm


GBSN7021

Š 80 cm

GBSN8021

Š 90 cm

GBSN9021



BAROVÉ SKŘÍŇKY | VYSOKÉ

GBS

Korpus – H 27,4 cm

Výška korpusu
V 78,3 cm
+10 cm nožky

Š 30 cm

GBS3011

x

Š 35 cm

GBS3511

x

Š 40 cm

GBS4011

x

Š 45 cm

GBS4511

x

Š 50 cm

GBS5011

x

Š 60 cm

GBS6011

GBS6021

Š 70 cm

x

GBS7021

Š 80 cm



x

GBS8021

Š 90 cm

x

GBS9021



BAROVÉ NIKY

GBN

Korpus – H 29,4 cm

Výška korpusu
V 30 cm

Š 60 cm

GBN60

Š 70 cm


GBN70

Š 80 cm

GBN80


Š 90 cm

GBN90



DESKA 90 cm – PROSTOR PRO ŽIDLE

PEVNÁ ZÁDA

GPZ	
	Korpus – H 1,8 cm
Výška korpusu V 88,3 cm	
MAX. 270 cm	GPZ
	

PEVNÁ ZÁDA – LAMELY

GPZL1	
	Korpus – H 1,8 cm
Výška V 88,3 cm	
Š 6 cm	GPZL1
	

PEVNÁ ZÁDA – LAMELY ZKRÁCENÉ O SOKL

GPZL2	
	Korpus – H 1,8 cm
Výška V 78,3 cm	
Š 6 cm	GPZL2
	




VYSOKÉ GV

VYSOKÉ SKŘÍŇĚ S HORIZONTÁLNÍMI PROFILY

Vysoké skříně s horizontálním profilem opticky navazují na linie spodních skříněk. U těchto skříní nelze použít vestavnou lednici.

Výhody:

- ✓ Absolutně čistý, minimalistický design bez vystupujících úchytek.
- ✓ Snadná údržba čela skříněk (žádné čištění kolem klasických úchytek).
- ✓ Bezpečnost! Žádné vyčnívající úchytky.



GOLA profily se objednávají samostatně





Profily se objednávají samostatně a upravují se až při montáži.



Sokly

Pro vysoké skříně objednávejte sokly zvlášť.





Otevírání GOLA

Horizontální otevírání pomocí integrovaného profilu GOLA. Objednání zvlášť.



Nelze objednat verzi pro lednici

U skříní s horizontálními profily nelze objednat variantu pro vestavnou lednici.



Nosnost zásuvek

Doporučená nosnost plnovýsuvné zásuvky je až 40 kg.

Použití



Členěné zásuvky ve spodní části



Vestavěná lednice



Mikrovlnka








Trouba








Potravinové skříně






VYSOKÉ SKŘÍNĚ | GV60

GV60				GVG60		GVMT60		GVF60	
Hloubka korpusu H 57,4 cm				Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 13 cm	
Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm				Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm		Š 60 cm		Š 10 cm Š 11 cm Š 12 cm Š 13 cm Š 14 cm Š 15 cm	
  									
Výška korpusu V 196,1 cm + Nožky 10 cm				Výška korpusu V 196,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 196,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 196,1 cm + Nožky 10 cm	
  									
Koncový výkryt				Koncový výkryt		Koncový výkryt		Koncový výkryt	




VYSOKÉ SKŘÍNĚ | GV70

GV70				GVG70		GVMT70		GVF70	
Hloubka korpusu H 57,4 cm				Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 13 cm	
Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm				Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm		Š 60 cm		Š 10 cm Š 11 cm Š 12 cm Š 13 cm Š 14 cm Š 15 cm	
  									
Výška korpusu V 206,1 cm + Nožky 10 cm				Výška korpusu V 206,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 206,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 206,1 cm + Nožky 10 cm	
  									
Koncový výkryt				Koncový výkryt		Koncový výkryt		Koncový výkryt	

VYSOKÉ SKŘÍNĚ | GV80

GV80				GVG80		GVMT80		GVF80	
									
H 57,4 cm				Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 13 cm	
Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm				Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm		Š 60 cm		Š 10 cm Š 11 cm Š 12 cm Š 13 cm Š 14 cm Š 15 cm	
GV80301 GV80351 GV80401 GV80451 GV80501 GV80601		GV80302 GV80352 GV80402 GV80452 GV80502 GV80602		GV80303 GV80353 GV80403 GV80453 GV80503 GV80603		GVG8030 GVG8035 GVG8040 GVG8045 GVG8050 GVG8060		GVMT8060	
									
Výška korpusu V 216,1 cm + Nožky 10 cm				Výška korpusu V 216,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 216,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 216,1 cm + Nožky 10 cm ----- Koncový výkryt	

VYSOKÉ SKŘÍNĚ | GV90

GV90				GVG90		GVMT90		GVF90	
									
Hloubka korpusu H 57,4 cm				Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 13 cm	
Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm				Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm		Š 60 cm		Š 10 cm Š 11 cm Š 12 cm Š 13 cm Š 14 cm Š 15 cm	
GV90301 GV90351 GV90401 GV90451 GV90501 GV90601		GV90302 GV90352 GV90402 GV90452 GV90502 GV90602		GV90303 GV90353 GV90403 GV90453 GV90503 GV90603		GVG9030 GVG9035 GVG9040 GVG9045 GVG9050 GVG9060		GVMT9060	
									
Výška korpusu V 226,1 cm + Nožky 10 cm				Výška korpusu V 226,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 226,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 226,1 cm + Nožky 10 cm --- Koncový výkryt	

NÁSTAVCE GNV

Nástavce na vysoké skříně s horizontálním otevíráním





Pokud potřebujete využít prostor nad vysokými skříněmi s horizontálními profily, použijte nástavce GNV. Získáte tak další úložný prostor.







Nástavce jsou vybaveny bezúchytkovým otevíráním TIP-ON.



NÁSTAVCE NA VYSOKÉ SKŘÍŇĚ | OTEVÍRÁNÍ TIP-ON

GNV30			GNV35				
Hloubka korpusu H 57,4 cm			Hloubka korpusu H 57,4 cm				
	Š 30 cm	GNV303011		×	Š 30 cm	GNV353011	×
	Š 35 cm	GNV303511		×	Š 35 cm	GNV353511	×
	Š 40 cm	GNV304011		×	Š 40 cm	GNV354011	×
	Š 45 cm	GNV304511		×	Š 45 cm	GNV354511	×
	Š 50 cm	GNV305011		×	Š 50 cm	GNV355011	×
Š 60 cm	GNV306011	GNV306031	Š 60 cm	GNV356011	GNV356031		
		Výklop: AVENTOS HK-S			Výklop: AVENTOS HK-S		
Výška korpusu V 30 cm			Výška korpusu V 35 cm				

GNV40			GNV45				
Hloubka korpusu H 57,4 cm			Hloubka korpusu H 57,4 cm				
	Š 30 cm	GNV403011		×	Š 30 cm	GNV453011	×
	Š 35 cm	GNV403511		×	Š 35 cm	GNV453511	×
	Š 40 cm	GNV404011		×	Š 40 cm	GNV454011	×
	Š 45 cm	GNV404511		×	Š 45 cm	GNV454511	×
	Š 50 cm	GNV405011		×	Š 50 cm	GNV455011	×
Š 60 cm	GNV406011	GNV406031	Š 60 cm	GNV456011	GNV456031		
		Výklop: AVENTOS HK-S			Výklop: AVENTOS HK		
Výška korpusu V 40 cm			Výška korpusu V 45 cm				



VYSOKÉ GBV

VYSOKÉ SKŘÍNĚ S VERTIKÁLNÍMI PROFILY


Vysoké skříně s vertikálním profilem použijeme především v případě, kdy jsou vedle sebe umístěny potravinové skříně, integrovaná chladnička a vestavná trouba.

Profil vytvoří svislou mezeru, díky které můžete dvířka pohodlně otevřít z boku prsty podél celé jejich výšky.

Svislý GOLA profil ubírá prostor ze šířky sestavy, profil vyžaduje mezeru mezi korpusy 30 mm. S tímto rozměrem je nutné počítat už při návrhu celkové šířky kuchyně.

Výhody:



- ✓ Absolutně čistý, minimalistický design bez vystupujících úchytek.
- ✓ Vysoká ergonomie – dvířka lze uchopit v jakékoliv výšce.
- ✓ Snadná údržba čela skříněk (žádné čištění kolem klasických úchytek).



S krajovým profilem



Se středovým profilem

Středový profil +
profil pro spotřebiče

S krajovým profilem

GVK profil – kraj

GVKP příchyt – kraj

GVKV výmez kraj

Se středovým profilem

GVS profil – střed

GVSP příchyt – střed

GVSV výmez – střed



Otevírání GOLA
Otevírání pomocí svislého profilu GOLA.

Příslušenství
Je nutné doobjednat výmezy a příchty (3× výmez + 4× příchyt na jeden profil).




Verze pro lednici
Pro skřínky s vertikálním otevíráním je možné objednat verze pro lednici.

Montáž spotřebičů
Pro montáž vestavěné trouby a mikrovlnné trouby se přibídnávají profily GVT.

Nosnost zásuvek
Doporučená nosnost plnovýsuvné zásuvky je až 40 kg.




Použití	Vertikální profil
Vestavěná lednice	
Mikrovlnka	
Trouba	
Potravinové skříně	

VYSOKÉ SKŘÍNĚ | GBV60

GBV60		GBVG60		GBVL60		GBVT60	
Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm	
Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm		Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm		Prostor pro lednici: Š 60 cm		Š 60 cm	
Výška korpusu V 196,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 196,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 196,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 196,1 cm + Nožky 10 cm	
							
GBV6030 GBV6035 GBV6040 GBV6045 GBV6050 GBV6060		GBVG6030 GBVG6035 GBVG6040 GBVG6045 GBVG6050 GBVG6060		178 cm GBVL6060		GBVT6060	
							



VYSOKÉ SKŘÍNĚ | GBV70

GBV70		GBVG70		GBVL70		GBVT70	
Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm	
Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm		Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm		Prostor pro lednici: Š 60 cm Š 75 cm		Š 60 cm	
Výška korpusu V 206,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 206,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 206,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 206,1 cm + Nožky 10 cm	
							
GBV7030 GBV7035 GBV7040 GBV7045 GBV7050 GBV7060		GBVG7030 GBVG7035 GBVG7040 GBVG7045 GBVG7050 GBVG7060		178 cm GBVL7060 × 194 cm × GBVL7075		GBVT7060	
							

VYSOKÉ SKŘÍNĚ | GBV70

GBV80		GBVG80		GBVL80		GBVT80	
Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm	
Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm		Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm		Prostor pro lednici: Š 60 cm Š 75 cm		Š 60 cm	
GBV8030 GBV8035 GBV8040 GBV8045 GBV8050 GBV8060		GBVG8030 GBVG8035 GBVG8040 GBVG8045 GBVG8050 GBVG8060		178 cm GBVL8060 × 194 cm GBVL8075		GBVT8060	
Výška korpusu V 216,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 216,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 216,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 216,1 cm + Nožky 10 cm	

VYSOKÉ SKŘÍNĚ | GBV70

GBV90		GBVG90		GBVL90		GBVT90	
Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm		Hloubka korpusu H 57,4 cm	
Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm		Š 30 cm Š 35 cm Š 40 cm Š 45 cm Š 50 cm Š 60 cm		Prostor pro lednici: Š 60 cm Š 75 cm		Š 60 cm	
GBV9030 GBV9035 GBV9040 GBV9045 GBV9050 GBV9060		GBVG9030 GBVG9035 GBVG9040 GBVG9045 GBVG9050 GBVG9060		178 cm GBVL9060 × 194 cm GBVL9075		GBVT9060	
Výška korpusu V 226,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 226,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 226,1 cm + Nožky 10 cm		Výška korpusu V 226,1 cm + Nožky 10 cm	

NÁSTAVCE GNB

Nástavce na vysoké skříně s vertikálními profily

Pokud potřebujete využít prostor nad vysokými skříněmi s vertikálními profily, použijte nástavce GNB. Získáte tak další úložný prostor.

Svislý GOLA profil je společný pro skříně i nástavec (je v jednom kuse).

Svislý GOLA profil ubírá prostor ze šířky sestavy, profil vyžaduje mezeru mezi korpusem 30 mm.

S tímto rozměrem je nutné počítat už při návrhu celkové šířky kuchyně.

NÁSTAVCE NA VYSOKÉ SKŘÍNĚ

GNB30


Hloubka korpusu
H 57,4 cm



Š 30 cm
Š 35 cm
Š 40 cm
Š 45 cm
Š 50 cm
Š 60 cm
Š 75 cm

GNB303011
GNB303511
GNB304011
GNB304511
GNB305011
GNB306011
GNB307511

Výška korpusu
V 30 cm



GNB35


Hloubka korpusu
H 57,4 cm



Š 30 cm
Š 35 cm
Š 40 cm
Š 45 cm
Š 50 cm
Š 60 cm
Š 75 cm

GNB353011
GNB353511
GNB354011
GNB354511
GNB355011
GNB356011
GNB357511

Výška korpusu
V 35 cm



GNB40


Hloubka korpusu
H 57,4 cm



Š 30 cm
Š 35 cm
Š 40 cm
Š 45 cm
Š 50 cm
Š 60 cm
Š 75 cm

GNB403011
GNB403511
GNB404011
GNB404511
GNB405011
GNB406011
GNB407511

Výška korpusu
V 40 cm



GNB45


Hloubka korpusu
H 57,4 cm



Š 30 cm
Š 35 cm
Š 40 cm
Š 45 cm
Š 50 cm
Š 60 cm
Š 75 cm

GNB453011
GNB453511
GNB454011
GNB454511
GNB455011
GNB456011
GNB457511

Výška korpusu
V 45 cm







HORNÍ SKŘÍŇKY

Horní skříňky mají již z výroby zabudovaný profil do dna, kde vytváří mezeru mezi spodní hranou dveřík a samotným dnem skříňky, což umožňuje pohodlné otevření tahem za zadní stranu dveřík.

Standardní profil lze nahradit profilem s integrovaným LED páskem GLED. Tento profil pak plní dvojitou funkci – slouží k otevírání a zároveň elegantně osvětluje pracovní plochu pod skříňkami pod úhlem, který neoslňuje. Dvířka jsou osazena kvalitními závěsy Blum s integrovaným tlumením nebo výklopy Blum Aventos.

Výhody:

- ✓ Absolutně čistý, minimalistický design bez vystupujících úchytek.
- ✓ Snadná údržba čela skříňek (žádné čištění kolem klasických úchytek).
- ✓ Bezpečnost! Žádné vyčnívající úchytky.



Horní GOLA profil

Integrovaný úchopový profil pro horní skříňky. Vytváří prostor pro pohodlné otevření dveřík bez nutnosti klasických úchytek.



Závěsy BLUM


Kvalitní závěsy s integrovaným tlumením zajišťují plynulé a tiché dovírání dveřík při každodenním používání.







Výklopy AVENTOS HK-S, HK, HF

Výklopné kování pro horní skříňky umožňuje pohodlné otevření směrem nahoru a bezpečné držení dveřík v otevřené poloze.





HORNÍ SKŘÍNKY | 30

GH30		Korpus H 37,4 cm				Korpus H 35,2 cm			
Výška korpusu V 30 cm									
Š 15 cm		GH301501	×	×	×				
Š 20 cm		GH302001	×	×	×				
Š 25 cm		GH302501	×	×	×				
Š 30 cm		GH303001	GH303011	×	×				
Š 35 cm		GH303501	GH303511	×	×				
Š 40 cm		GH304001	GH304011	×	×				
Š 45 cm		GH304501	GH304511	×	×				
Š 50 cm		GH305001	GH305011	×	×				
Š 60 cm		GH306001	GH306011	GH306021	GH306031				
Š 70 cm		GH307001	×	GH307021	GH307031				
Š 80 cm		GH308001	×	GH308521	GH308031				
Š 90 cm		GH309001	×	GH309021	GH309031				
						Výklop: AVENTOS HK-S			

GHK30

Výška korpusu V 30 cm



Š 10 cm

GHK3010

Š 11 cm

GHK3011

Š 12 cm

GHK3012

Š 13 cm

GHK3013


Š 14 cm



GHK3014

Š 15 cm

GHK3015

Koncový výkryt








GHR30		Korpus H 35,2 cm		GHRK30		Korpus H 35,2 cm	
Výška korpusu V 30 cm				Výška korpusu V 30 cm			
Š 65 × 65 cm		GHR30		Š 45 × 45 cm		GHRK30	
				Rohový výkryt			







HORNÍ SKŘÍŇKY | 35

GH35		Korpus H 37,4 cm		Korpus H 35,2 cm	
Výška korpusu V 35 cm					
Š 15 cm	GH351501	×	×	×	×
Š 20 cm	GH352001	×	×	×	×
Š 25 cm	GH352501	×	×	×	×
Š 30 cm	GH353001	GH353011	×	×	×
Š 35 cm	GH353501	GH353511	×	×	×
Š 40 cm	GH354001	GH354011	×	×	×
Š 45 cm	GH354501	GH354511	×	×	×
Š 50 cm	GH355001	GH355011	×	×	×
Š 60 cm	GH356001	GH356011	GH356021	GH306031	GH306031
Š 70 cm	GH357001	×	GH357021	GH307031	GH307031
Š 80 cm	GH358001	×	GH358021	GH308031	GH308031
Š 90 cm	GH359001	×	GH359021	GH309031	GH309031
					Výklop: AVENTOS HK-S 






GHK35		Korpus H 35,2 cm
Výška korpusu V 35 cm		
Š 10 cm	GHK3510	GHK3510
Š 11 cm	GHK3511	GHK3511
Š 12 cm	GHK3512	GHK3512
Š 13 cm	GHK3513	GHK3513
Š 14 cm	GHK3514	GHK3514
Š 15 cm	GHK3515	GHK3515
--- Koncový výkryt		

GHR35		Korpus H 35,2 cm
Výška korpusu V 35 cm		
Š 65 × 65 cm	GHR35	GHR35
		



GHRK35		Korpus H 35,2 cm
Výška korpusu V 35 cm		
Š 45 × 45 cm	GHRK35	GHRK35
--- Rohový výkryt		



HORNÍ SKŘÍNKY | 40

GH40		Korpus H 37,4 cm				GHK40	
Výška korpusu V 40 cm		Korpus H 35,2 cm				Korpus H 35,2 cm	
							
Š 15 cm		GH401501	×	×	×	GHK4010	
Š 20 cm		GH402001	×	×	×	GHK4011	
Š 25 cm		GH402501	×	×	×	GHK4012	
Š 30 cm		GH403001	GH403011	×	×	GHK4013	
Š 35 cm		GH403501	GH403511	×	×	GHK4014	
Š 40 cm		GH404001	GH404011	×	×	GHK4015	
Š 45 cm		GH404501	GH404511	×	×		
Š 50 cm		GH405001	GH405011	×	×		
Š 60 cm		GH406001	GH406011	GH406021	GH406031		
Š 70 cm		GH407001	×	GH407021	GH407031		
Š 80 cm		GH408001	×	GH408021	GH408031		
Š 90 cm		GH409001	×	GH409021	GH409031		
							
		Výklop: AVENTOS HK-S				Koncový výkryt	



GHR40		GHRK40	
Korpus H 35,2 cm		Korpus H 35,2 cm	
Výška korpusu V 40 cm		Výška korpusu V 40 cm	
Š 65 × 65 cm		Š 45 × 45 cm	
GHR40		GHRK40	
			
Rohový výkryt			





HORNÍ SKŘÍNKY | 45

GH45	Korpus H 37,4 cm		Korpus H 35,2 cm	
Výška korpusu V 45 cm				
Š 15 cm	GH451501	×	×	×
Š 20 cm	GH452001	×	×	×
Š 25 cm	GH452501	×	×	×
Š 30 cm	GH453001	GH453011	×	×
Š 35 cm	GH453501	GH453511	×	×
Š 40 cm	GH454001	GH454011	×	×
Š 45 cm	GH454501	GH454511	×	×
Š 50 cm	GH455001	GH455011	×	×
Š 60 cm	GH456001	GH456011	GH456021	GH456031
Š 70 cm	GH457001	×	GH457021	GH457031
Š 80 cm	GH458001	×	GH458021	GH458031
Š 90 cm	GH459001	×	GH459021	GH459031

GHK45	Korpus H 35,2 cm	
Výška korpusu V 45 cm		
Š 10 cm	GHK4510	
Š 11 cm	GHK4511	
Š 12 cm	GHK4512	
Š 13 cm	GHK4513	
Š 14 cm	GHK4514	
Š 15 cm	GHK4515	









Koncový výkryt		



GHR45	Korpus H 35,2 cm	
Výška korpusu V 45 cm		
Š 65 × 65 cm	GHR45	

GHRK45	Korpus H 35,2 cm	
Výška korpusu V 45 cm		
Š 45 × 45 cm	GHRK45	

Rohový výkryt		










HORNÍ SKŘÍNKY | 60



GH60	Korpus H 37,4 cm		Korpus H 35,2 cm						GHK60	Korpus H 35,2 cm
										
Výška korpusu V 60 cm									Výška korpusu V 60 cm	
Š 15 cm	GH601501	GH601511	×	×	×	×	×	×	Š 10 cm	GHK6010
Š 20 cm	GH602001	GH602011	×	×	×	×	×	×	Š 11 cm	GHK6011
Š 25 cm	GH602501	GH602511	×	×	×	×	×	×	Š 12 cm	GHK6012
Š 30 cm	GH603001	GH603011	×	×	GH603012	×	×	×	Š 13 cm	GHK6013
Š 35 cm	GH603501	GH603511	×	×	GH603512	×	×	×	Š 14 cm	GHK6014
Š 40 cm	GH604001	GH604011	×	×	GH604012	×	×	×	Š 15 cm	GHK6015
Š 45 cm	GH604501	GH604511	×	×	GH604512	×	×			
Š 50 cm	GH605001	GH605011	×	×	GH605012	×	×			
Š 60 cm	GH606001	GH606011	GH606021	GH606031	GH606012	GH606022	GH606032			
Š 70 cm	GH607001	×	GH607021	GH607031	×	GH607022	GH607032			
Š 80 cm	GH608001	×	GH608021	GH608031	×	GH608022	GH608032			
Š 90 cm	GH609001	×	GH609021	GH609031	×	GH609022	GH609032			
			Výklop: AVENTOS HF				Výklop: AVENTOS HF			
										

GHR60	Korpus H 35,2 cm	GHRK60	Korpus H 35,2 cm
	Výška korpusu V 60 cm		Výška korpusu V 60 cm
Š 65 × 65 cm	GHR60	Š 45 × 45 cm	GHRK60
			
	---	Rohový výkryt	











HORNÍ SKŘÍNKY | 70



GH70	Korpus H 37,4 cm		Korpus H 35,2 cm						GHK70	Korpus H 35,2 cm
										
Výška korpusu V 70 cm								Výška korpusu V 70 cm		
Š 15 cm	GH701501	GH701511	×	×	×	×	×	Š 10 cm	GHK7010	
Š 20 cm	GH702001	GH702011	×	×	×	×	×	Š 11 cm	GHK7011	
Š 25 cm	GH702501	GH702511	×	×	×	×	×	Š 12 cm	GHK7012	
Š 30 cm	GH703001	GH703011	×	×	GH703012	×	×	Š 13 cm	GHK7013	
Š 35 cm	GH703501	GH703511	×	×	GH703512	×	×	Š 14 cm	GHK7014	
Š 40 cm	GH704001	GH704011	×	×	GH704012	×	×	Š 15 cm	GHK7015	
Š 45 cm	GH704501	GH704511	×	×	GH704512	×	×			
Š 50 cm	GH705001	GH705011	×	×	GH705012	×	×			
Š 60 cm	GH706001	GH706011	GH706021	GH706031	GH706012	GH706022	GH706032			
Š 70 cm	GH707001	×	GH707021	GH707031	×	GH707022	GH707032			
Š 80 cm	GH708001	×	GH708021	GH708031	×	GH708022	GH708032			
Š 90 cm	GH709001	×	GH709021	GH709031	×	GH709022	GH709032			
				Výklop: AVENTOS HF			Výklop: AVENTOS HF			
								--- Koncový výkryt		

GHR70	Korpus H 35,2 cm	GHRK70	Korpus H 35,2 cm
	Výška korpusu V 70 cm		Výška korpusu V 70 cm
Š 65 × 65 cm	GHR70	Š 45 × 45 cm	GHRK70
		--- Rohový výkryt	
			










HORNÍ SKŘÍŇKY | 80



GH80	Korpus H 37,4 cm		Korpus H 35,2 cm						GHK80	Korpus H 35,2 cm	
	Výška korpusu V 80 cm								Výška korpusu V 80 cm		
											
Š 15 cm	GH801501	GH801511	×	×	×	×	×		Š 10 cm	GHK8010	
Š 20 cm	GH802001	GH802011	×	×	×	×	×		Š 11 cm	GHK8011	
Š 25 cm	GH802501	GH802511	×	×	×	×	×		Š 12 cm	GHK8012	
Š 30 cm	GH803001	GH803011	×	×	GH803012	×	×		Š 13 cm	GHK8013	
Š 35 cm	GH803501	GH803511	×	×	GH803512	×	×		Š 14 cm	GHK8014	
Š 40 cm	GH804001	GH804011	×	×	GH804012	×	×		Š 15 cm	GHK8015	
Š 45 cm	GH804501	GH804511	×	×	GH804512	×	×				
Š 50 cm	GH805001	GH805011	×	×	GH805012	×	×				
Š 60 cm	GH806001	GH806011	GH806021	GH806031	GH806012	GH806022	GH806032				
Š 70 cm	GH807001	×	GH807021	GH807031	×	GH807022	GH807032				
Š 80 cm	GH808001	×	GH808021	GH808031	×	GH808022	GH808032				
Š 90 cm	GH809001	×	GH809021	GH809031	×	GH809022	GH809032				
				Výklop: AVENTOS HF			Výklop: AVENTOS HF				
									--- Koncový výkryt		

GHR80		Korpus H 35,2 cm	GHRK80		Korpus H 35,2 cm
Výška korpusu V 80 cm			Výška korpusu V 80 cm		
Š 65 × 65 cm		GHR80	Š 45 × 45 cm		GHRK80
			--- Rohový výkryt		







HORNÍ SKŘÍNKY | 90



GH90	Korpus H 37,4 cm			Korpus H 35,2 cm				GHK90	Korpus H 35,2 cm
									
Výška korpusu V 90 cm								Výška korpusu V 90 cm	
Š 15 cm	GH901501	GH901511	×	×	×	×	×	Š 10 cm	GHK9010
Š 20 cm	GH902001	GH902011	×	×	×	×	×	Š 11 cm	GHK9011
Š 25 cm	GH902501	GH902511	×	×	×	×	×	Š 12 cm	GHK9012
Š 30 cm	GH903001	GH903011	×	×	GH903012	×	×	Š 13 cm	GHK9013
Š 35 cm	GH903501	GH903511	×	×	GH903512	×	×	Š 14 cm	GHK9014
Š 40 cm	GH904001	GH904011	×	×	GH904012	×	×	Š 15 cm	GHK9015
Š 45 cm	GH904501	GH904511	×	×	GH904512	×	×		
Š 50 cm	GH905001	GH905011	×	×	GH905012	×	×		
Š 60 cm	GH906001	GH906011	GH906021	GH906031	GH906012	GH906022	GH906032		
Š 70 cm	GH907001	×	GH907021	GH907031	×	GH907022	GH907032		
Š 80 cm	GH908001	×	GH908021	GH908031	×	GH908022	GH908032		
Š 90 cm	GH909001	×	GH909021	GH909031	×	GH909022	GH909032		
				Výklop: AVENTOS HF			Výklop: AVENTOS HF		
								--- Koncový výkryt	

GHR90	Korpus H 35,2 cm	GHRK90	Korpus H 35,2 cm
			
Výška korpusu V 90 cm		Výška korpusu V 90 cm	
Š 65 × 65 cm	GHR90	Š 45 × 45 cm	GHRK90
		--- Rohový výkryt	






HORNÍ SKŘÍŇKY | 100



GH100		Korpus H 37,4 cm	Korpus H 35,2 cm		GHK100		Korpus H 35,2 cm
Výška korpusu V 100 cm					Výška korpusu V 100 cm		
Š 15 cm	GH1001501	GH1001511	×	Š 10 cm		GHK10010	
Š 20 cm	GH1002001	GH1002011	×	Š 11 cm		GHK10011	
Š 25 cm	GH1002501	GH1002511	×	Š 12 cm		GHK10012	
Š 30 cm	GH1003001	GH1003011	×	Š 13 cm		GHK10013	
Š 35 cm	GH1003501	GH1003511	×	Š 14 cm		GHK10014	
Š 40 cm	GH1004001	GH1004011	×	Š 15 cm		GHK10015	
Š 45 cm	GH1004501	GH1004511	×	Konecový výkryt			
Š 50 cm	GH1005001	GH1005011	GH1006021				
Š 60 cm	GH1006001	GH1006011	GH1006021				
Š 70 cm	GH1007001	×	GH1007021				
Š 80 cm	GH1008001	×	GH1008021				
Š 90 cm	GH1009001	×	GH1009021				
							

GHR100		Korpus H 35,2 cm	GHRK100		Korpus H 35,2 cm
Výška korpusu V 100 cm			Výška korpusu V 100 cm		
Š 65 × 65 cm		GHR100	Š 45 × 45 cm		GHRK100
			Rohový výkryt		



HORNÍ SKŘÍNKY | 110

GH110	Korpus H 37,4 cm		Korpus H 35,2 cm	
				
Výška korpusu V 110 cm				
Š 15 cm	GH1101501	GH1101511	×	
Š 20 cm	GH1102001	GH1102011	×	
Š 25 cm	GH1102501	GH1102511	×	
Š 30 cm	GH1103001	GH1103011	×	
Š 35 cm	GH1103501	GH1103511	×	
Š 40 cm	GH1104001	GH1104011	×	
Š 45 cm	GH1104501	GH1104511	×	
Š 50 cm	GH1105001	GH1105011	×	
Š 60 cm	GH1106001	GH1106011	GH1106021	
Š 70 cm	GH1107001	×	GH1107021	
Š 80 cm	GH1108001	×	GH1108021	
Š 90 cm	GH1109001	×	GH1109021	
				

GHR110	Korpus H 35,2 cm		GHRK110	Korpus H 35,2 cm	
					
Výška korpusu V 110 cm			Výška korpusu V 110 cm		
Š 65 × 65 cm	GHR110		Š 45 × 45 cm	GHRK110	
			---		
			Rohový výkryt		

GHK110

Výška korpusu V 110 cm

Korpus | H 35,2 cm



Š 10 cm

GHK11010

Š 11 cm

GHK11011

Š 12 cm

GHK11012

Š 13 cm

GHK11013

Š 14 cm

GHK11014




Š 15 cm

GHK11015

Koncový výkryt



HORNÍ SKŘÍŇKY | 120

GH120		Korpus H 37,4 cm		Korpus H 35,2 cm	
Výška korpusu V 120 cm					
Š 15 cm		GH1201501		GH1201511	×
Š 20 cm		GH1202001		GH1202011	×
Š 25 cm		GH1202501		GH1202511	×
Š 30 cm		GH1203001		GH1203011	×
Š 35 cm		GH1203501		GH1203511	×
Š 40 cm		GH1204001		GH1204011	×
Š 45 cm		GH1204501		GH1204511	×
Š 50 cm		GH1205001		GH1205011	×
Š 60 cm		GH1206001		GH1206011	GH1206021
Š 70 cm		GH1207001		×	GH1207021
Š 80 cm		GH1208001		×	GH1208021
Š 90 cm		GH1209001		×	GH1209021
					

GHK120

Výška korpusu
V 120 cm

Š 10 cm
Š 11 cm
Š 12 cm
Š 13 cm
Š 14 cm
Š 15 cm



Korpus | H 35,2 cm




GHK12010
GHK12011
GHK12012
GHK12013
GHK12014
GHK12015

Koncový výkryt




GHR120		Korpus H 35,2 cm		GHRK120		Korpus H 35,2 cm	
Výška korpusu V 120 cm				Výška korpusu V 120 cm			
Š 65 × 65 cm		GHR120		Š 45 × 45 cm		GHRK120	
				Rohový výkryt			



HORNÍ SKŘÍŇKY

Horní skřínky pro mikrovlnky

Tyto horní skřínky jsou speciálně navrženy pro vestavbu mikrovlnné trouby. Nabízejí dokonalé spojení funkčnosti a čistého, moderního designu.



Otevírání TIP-ON





Otevírání je řešeno bezúchytkově, pomocí bezpružinových závěsů Blum se systémem TIP-ON.






Standardizovaná nika s výškou 37 cm

Skřínky disponují standardizovanou nikou s výškou 37 cm, která je připravena pro okamžitou montáž spotřebiče.

HORNÍ SKŘÍŇKY PRO MIKROVLNKY | OTEVÍRÁNÍ TIP-ON

GHM60	Korpus H 35,2 cm		GHM70	Korpus H 35,2 cm		GHM80	Korpus H 35,2 cm			GHM90	Korpus H 35,2 cm				
	Výška korpusu V 60 cm			Výška korpusu V 70 cm			Výška korpusu V 80 cm				Výška korpusu V 90 cm				
	Š 60 cm			Š 60 cm			Š 60 cm				Š 60 cm				
	GHM6031			GHM7031			GHM8011				GHM9011				
	Výklop: AVENTOS HK-S			Výklop: AVENTOS HK-S			Výklop: AVENTOS HK-S				Výklop: AVENTOS HK-S				
															

GHM100	Korpus H 35,2 cm		GHM110	Korpus H 35,2 cm		GHM120	Korpus H 35,2 cm				
	Výška korpusu V 100 cm			Výška korpusu V 110 cm			Výška korpusu V 120 cm				
	Š 60 cm			Š 60 cm			Š 60 cm				
	GHM10011			GHM11011			GHM12011				
	GHM10021			GHM11021			GHM12021				
											

HORNÍ SKŘÍŇKY

Horní skříňky pro digestoře

Správné umístění digestoře je klíčové pro její výkon i komfort při vaření. Přinášíme vám přehled optimálních řešení pro vestavné digestoře.



Upozornění

V systému MONARC je vzdálenost mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk 540 mm. Toto řešení je vhodné pro vybrané vestavné digestoře nad indukční deskou, pokud instalaci umožňuje výrobce digestoře.

Skříňky GHD

Pro teleskopickou digestoř


Do skříňky se instaluje pouze motor a tělo digestoře, zatímco přední viditelný profil je výsuvný. Standardní prostor pro motor je 14 cm.



Na přání skříňku upravíme i pro jinou výšku motoru.



Otevírání TIP-ON



Kryt digestoře a potrubí GKRD

Pro plně integrovanou digestoř


Integrovanou digestoř lze zabudovat do dna standardní horní skříňky GH. Zespodu skříňky je vidět pouze sací plocha digestoře s osvětlením. Pokud chcete zakrýt motor a potrubí digestoře ve skřínce, použijte sadu GKRD.



Potřebujeme znát typ digestoře, abychom kryt upravili podle daného modelu.




Otevírání TIP-ON






Schematické porovnání řešení


 Indukční varná deska



 Elektrická varná deska



 Plynová varná deska



Důležité

Výšku instalace vždy určují pokyny výrobce digestoře. Hodnota 540 mm je vhodná pouze pro vybrané vestavné modely nad indukční nebo elektrickou deskou.

U plynových varných desek doporučujeme digestoř instalovat samostatně nebo skříňku s digestoří umístit výše.

V sestavě tak může vzniknout výškový odskok horních skříňek, který zajistí potřebný odstup od varné zóny.

KRYT PRO VEST. DIGESTOŘE DO STANDARDNÍ SKŘÍŇKY

GKRD



Š 60 cm

GKRD60

Š 70 cm


GKRD70

Š 80 cm

GKRD80

Š 90 cm

GKRD90



Kryty GKRD

- ✓ Slouží k zakrytování integrované digestoře.
- ✓ Kryty se vsazují do dna standardní horní skříňky.
- ✓ Rozměry krytu přizpůsobíme vybrané skřínce a typu digestoře.



HORNÍ SKŘÍŇKY PRO DIGESTOŘE | VESTAVĚNÉ DIGESTOŘE | OTEVÍRÁNÍ TIP-ON

GHD36


Korpus | H 35,2 cm

Výška korpusu
V 36 cm

Š 60 cm

GHD3631

Výklop: AVENTOS HK-S



GHD40

Korpus | H 35,2 cm

Výška korpusu
V 40 cm

Š 60 cm

GHD4031

Výklop: AVENTOS HK-S



GHD41


Korpus | H 35,2 cm

Výška korpusu
V 41 cm

Š 60 cm

GHD4131

Výklop: AVENTOS HK



GHD45


Korpus | H 35,2 cm

Výška korpusu
V 45 cm

Š 60 cm

GHD4531

Výklop: AVENTOS HK



GHD56



Korpus | H 35,2 cm

Výška korpusu
V 56 cm

Š 60 cm

GHD5611

GHD5621



GHD60



Korpus | H 35,2 cm

Výška korpusu
V 60 cm













Š 60 cm

GHD6011









GHD6021












HORNÍ SKŘÍŇKY PRO DIGESTOŘE | VESTAVĚNÉ DIGESTOŘE | OTEVÍRÁNÍ TIP-ON

Korpus H 35,2 cm			Korpus H 35,2 cm			Korpus H 35,2 cm		
GHD66			GHD70			GHD76		
Výška korpusu V 66 cm			Výška korpusu V 70 cm			Výška korpusu V 76 cm		
Š 60 cm	GHD6611	GHD6621	Š 60 cm	GHD7011	GHD7021	Š 60 cm	GHD7611	GHD7621
								
								
Korpus H 35,2 cm			Korpus H 35,2 cm			Korpus H 35,2 cm		
GHD80			GHD86			GHD90		
Výška korpusu V 80 cm			Výška korpusu V 86 cm			Výška korpusu V 90 cm		
Š 60 cm	GHD8011	GHD8021	Š 60 cm	GHD8611	GHD8621	Š 60 cm	GHD9011	GHD9021
								
								

HORNÍ SKŘÍNKY PRO DIGESTOŘE | VESTAVÉ DIGESTOŘE | OTEVÍRÁNÍ TIP-ON

GHD96	Korpus H 35,2 cm		GHD100	Korpus H 35,2 cm		GHD106	Korpus H 35,2 cm	
	 			 			 	
	Výška korpusu V 96 cm			Výška korpusu V 100 cm			Výška korpusu V 106 cm	
Š 60 cm	GHD9611	GHD9621	Š 60 cm	GHD10011	GHD10021	Š 60 cm	GHD10611	GHD10621
 		 		 				



GHD110	Korpus H 35,2 cm		GHD116	Korpus H 35,2 cm		GHD120	Korpus H 35,2 cm	
	 			 			 	
	Výška korpusu V 110 cm			Výška korpusu V 116 cm			Výška korpusu V 120 cm	
Š 60 cm	GHD11011	GHD11021	Š 60 cm	GHD11611	GHD11621	Š 60 cm	GHD12011	GHD12021
 		 		 				



HORNÍ SKŘÍŇKY

Nástavce pro horní skřínky

Pokud potřebujete využít prostor nad horními skřínkami, použijte nástavce GN nebo hluboké nástavce GNH.



Otevírání TIP-ON







Otevírání je řešeno bezúchytkově, pomocí bezpružinových závěsů Blum se systémem TIP-ON.









Nástavce vyrábíme ve dvou hloubkách

Mělké nástavce navazují na horní skřínky, hluboké sjednotí sestavu s vysokými skříněmi a rozšíří úložný prostor.






NÁSTAVCE HORNÍCH SKŘÍŇĚK | MĚLKÉ | 30 | OTEVÍRÁNÍ TIP-ON

GN30		Korpus H 35,2 cm		GNK30		GNR30		GNRK30	
Výška korpusu V 30 cm					Výška korpusu V 30 cm			Výška korpusu V 30 cm	
Š 30 cm	GN303011	×	×	Š 10 cm		GNK3010	Š 65 × 65 cm		Š 45 × 45 cm
Š 35 cm	GN303511	×	×	Š 11 cm		GNK3011	GNR3065		GNRK30
Š 40 cm	GN304011	×	×	Š 12 cm		GNK3012			
Š 45 cm	GN304511	×	×	Š 13 cm		GNK3013			
Š 50 cm	GN305011	×	×	Š 14 cm		GNK3014			
Š 60 cm	GN306011	GN306021	GN306031	Š 15 cm		GNK3015			
Š 70 cm	×	GN307021	GN307031						Rohový výkryt
Š 80 cm	×	GN308021	GN308031						
Š 90 cm	×	GN309021	GN309031						
		Výklop: AVENTOS HK-S		Koncový výkryt					
									




NÁSTAVCE HORNÍCH SKŘÍŇĚK | MĚLKÉ | 35 | OTEVÍRÁNÍ TIP-ON

GN35		Korpus H 35,2 cm		GNK35		GNR35		GNRK35	
Výška korpusu V 35 cm					Výška korpusu V 35 cm				
Š 30 cm	GN353011	×	×	Š 10 cm	GNK3510	Š 65 × 65 cm	GNR3565	Š 45 × 45 cm	
Š 35 cm	GN353511	×	×	Š 11 cm	GNK3511				
Š 40 cm	GN354011	×	×	Š 12 cm	GNK3512				
Š 45 cm	GN354511	×	×	Š 13 cm	GNK3513				
Š 50 cm	GN355011	×	×	Š 14 cm	GNK3514				
Š 60 cm	GN356011	GN356021	GN356031	Š 15 cm	GNK3515				
Š 70 cm	×	GN357021	GN357031						
Š 80 cm	×	GN358021	GN358031						
Š 90 cm	×	GN359021	GN359031						
		Výklop: AVENTOS HK-S		Koncový výkryt					
									

NÁSTAVCE HORNÍCH SKŘÍŇK | MĚLKÉ | 40 | OTEVÍRÁNÍ TIP-ON




GN40		Korpus H 35,2 cm		GNK40		GNR40		GNRK40	
Výška korpusu V 40 cm									
Š 30 cm	GN403011	×	×	Š 10 cm	GNK4010	Š 65 × 65 cm	GNR4065	Š 45 × 45 cm	GNRK40
Š 35 cm	GN403511	×	×	Š 11 cm	GNK4011				
Š 40 cm	GN404011	×	×	Š 12 cm	GNK4012				
Š 45 cm	GN404511	×	×	Š 13 cm	GNK4013				
Š 50 cm	GN405011	×	×	Š 14 cm	GNK4014				
Š 60 cm	GN406011	GN406021	GN406031	Š 15 cm	GNK4015				
Š 70 cm	×	GN407021	GN407031						
Š 80 cm	×	GN408021	GN408031						
Š 90 cm	×	GN409021	GN409031						
									
				Koncový výkryt				Rohový výkryt	



NÁSTAVCE HORNÍCH SKŘÍŇK | MĚLKÉ | 45 | OTEVÍRÁNÍ TIP-ON


GN45		Korpus H 35,2 cm		GNK45		GNR45		GNRK45	
Výška korpusu V 45 cm					Korpus H 35,2 cm			Korpus H 35,2 cm	
Š 30 cm		GN453011	×	×	Výška korpusu V 45 cm		Výška korpusu V 45 cm		
Š 35 cm		GN453511	×	×	Š 10 cm		Š 45 × 45 cm		
Š 40 cm		GN454011	×	×	Š 11 cm		GNRK45		
Š 45 cm		GN454511	×	×	Š 12 cm				
Š 50 cm		GN455011	×	×	Š 13 cm				
Š 60 cm		GN456011	GN456021	GN456031	Š 14 cm				
Š 70 cm		×	GN457021	GN457031	Š 15 cm				
Š 80 cm		×	GN458021	GN458031					
Š 90 cm		×	GN459021	GN459031					
				Koncový výkryt				Rohový výkryt	






NÁSTAVCE HORNÍCH SKŘÍŇK | HLUBOKÉ | 30 | OTEVÍRÁNÍ TIP-ON



GNH30				Korpus H 57,4 cm	
Výška korpusu V 30 cm					
Š 30 cm		GNH303011	×	×	
Š 35 cm		GNH303511	×	×	
Š 40 cm		GNH304011	×	×	
Š 45 cm		GNH304511	×	×	
Š 50 cm		GNH305011	×	×	
Š 60 cm		GNH306011	GNH306021	GNH306031	
Š 70 cm		×	GNH307021	GNH307031	
Š 80 cm		×	GNH308021	GNH308031	
Š 90 cm		×	GNH309021	GNH309031	
					


GNHK30		Korpus H 57,4 cm	
Výška korpusu V 30 cm			
Š 10 cm		GNHK3010	
Š 11 cm		GNHK3011	
Š 12 cm		GNHK3012	
Š 13 cm		GNHK3013	
Š 14 cm		GNHK3014	
Š 15 cm		GNHK3015	
--- Koncový výkryt			

GNHRK30		Korpus H 57,4 cm	
Výška korpusu V 30 cm			
Š 65 × 65 cm		GNHRK30	
--- Rohový výkryt			

NÁSTAVCE HORNÍCH SKŘÍŇK | HLUBOKÉ | 35 | OTEVÍRÁNÍ TIP-ON




GNH35				Korpus H 57,4 cm	
Výška korpusu V 35 cm					
Š 30 cm		GNH353011	×	×	
Š 35 cm		GNH353511	×	×	
Š 40 cm		GNH354011	×	×	
Š 45 cm		GNH354511	×	×	
Š 50 cm		GNH355011	×	×	
Š 60 cm		GNH356011	GNH356021	GNH356031	
Š 70 cm		×	GNH357021	GNH357031	
Š 80 cm		×	GNH358021	GNH358031	
Š 90 cm		×	GNH359021	GNH359031	
					


GNHK35		Korpus H 57,4 cm	
Výška korpusu V 35 cm			
Š 10 cm		GNHK3510	
Š 11 cm		GNHK3511	
Š 12 cm		GNHK3512	
Š 13 cm		GNHK3513	
Š 14 cm		GNHK3514	
Š 15 cm		GNHK3515	
--- Koncový výkryt			


GNHRK35		Korpus H 57,4 cm	
Výška korpusu V 35 cm			
Š 65 × 65 cm		GNHRK35	
--- Rohový výkryt			






NÁSTAVCE HORNÍCH SKŘÍŇK | HLUBOKÉ | 40 | OTEVÍRÁNÍ TIP-ON


GNH40				Korpus H 57,4 cm	
Výška korpusu V 40 cm					
Š 30 cm	GNH403011	×	×		
Š 35 cm	GNH403511	×	×		
Š 40 cm	GNH404011	×	×		
Š 45 cm	GNH404511	×	×		
Š 50 cm	GNH405011	×	×		
Š 60 cm	GNH406011		GNH406021	GNH406031	
Š 70 cm	×		GNH407021	GNH407031	
Š 80 cm	×		GNH408021	GNH408031	
Š 90 cm	×		GNH409021	GNH409031	
					


GNHK40		Korpus H 57,4 cm	
Výška korpusu V 40 cm			
Š 10 cm	GNHK4010		
Š 11 cm	GNHK4011		
Š 12 cm	GNHK4012		
Š 13 cm	GNHK4013		
Š 14 cm	GNHK4014		
Š 15 cm	GNHK4015		
--- Koncový výkryt			

GNHRK40		Korpus H 57,4 cm	
Výška korpusu V 40 cm			
Š 65 × 65 cm	GNHRK40		
--- Rohový výkryt			

NÁSTAVCE HORNÍCH SKŘÍŇK | HLUBOKÉ | 45 | OTEVÍRÁNÍ TIP-ON

GNH45				Korpus H 57,4 cm	
Výška korpusu V 45 cm					
Š 30 cm	GNH453011	×	×		
Š 35 cm	GNH453511	×	×		
Š 40 cm	GNH454011	×	×		
Š 45 cm	GNH454511	×	×		
Š 50 cm	GNH455011	×	×		
Š 60 cm	GNH456011		GNH456021	GNH456031	
Š 70 cm	×		GNH457021	GNH457031	
Š 80 cm	×		GNH458021	GNH458031	
Š 90 cm	×		GNH459021	GNH459031	
					

GNHK45		Korpus H 57,4 cm	
Výška korpusu V 45 cm			
Š 10 cm	GNHK4510		
Š 11 cm	GNHK4511		
Š 12 cm	GNHK4512		
Š 13 cm	GNHK4513		
Š 14 cm	GNHK4514		
Š 15 cm	GNHK4515		
--- Koncový výkryt			

GNHRK45		Korpus H 57,4 cm	
Výška korpusu V 45 cm			
Š 65 × 65 cm	GNHRK45		
--- Rohový výkryt			



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyberte si řešení, které odpovídá vašemu stylu vaření, úložným potřebám i celkovému vzhledu kuchyně. Promyšlené doplňky posunou každodenní používání kuchyně na vyšší úroveň.



1 Deskoviny

Krycí boky

GB18		Výška MAX. 270 cm
Tloušťka H 1,8 cm		
H 15 cm	GB18150	
H 37,4 cm	GB18374	
H 59,4 cm	GB18594	
H 88,8 cm	GB18888	
H 90,8 cm	GB18908	

GB25		Výška MAX. 270 cm
Tloušťka H 2,5 cm		
H 15 cm	GB25150	
H 37,4 cm	GB25374	
H 59,4 cm	GB25594	
H 88,8 cm	GB25888	
H 90,8 cm	GB25908	

Krycí rampy

GR18		Tloušťka H 1,8 cm
Délka MAX. 270 cm		
H 15 cm	GR18150	
H 37,4 cm	GR18374	
H 59,4 cm	GR18594	

GR25		Tloušťka H 2,5 cm
Délka MAX. 270 cm		
H 15 cm	GR25150	
H 37,4 cm	GR25374	
H 59,4 cm	GR25594	



Police s trny

GPT		Tloušťka H 2,5 cm
Hloubka H 20 cm		
Š 40 cm	GPT40	
Š 45 cm	GPT45	
Š 60 cm	GPT60	
Š 70 cm	GPT70	
Š 80 cm	GPT80	
Š 90 cm	GPT90	
Š 100 cm	GPT100	
Š 110 cm	GPT110	
Š 120 cm	GPT120	






Police pro spodní a vysoké skřínky

GP		Tloušťka H 1,8 cm
Hloubka H 51 cm		
Š 15 cm	GP15	
Š 20 cm	GP20	
Š 25 cm	GP25	
Š 30 cm	GP30	
Š 35 cm	GP35	
Š 40 cm	GP40	
Š 45 cm	GP45	
Š 50 cm	GP50	
Š 60 cm	GP60	
Š 70 cm	GP70	
Š 80 cm	GP80	
Š 90 cm	GP90	

Police pro horní skřínky









GPH		Tloušťka H 1,8 cm
Hloubka H 31 cm		
Š 15 cm	GPH15	
Š 20 cm	GPH20	
Š 25 cm	GPH25	
Š 30 cm	GPH30	
Š 35 cm	GPH35	
Š 40 cm	GPH40	
Š 45 cm	GPH45	
Š 50 cm	GPH50	
Š 60 cm	GPH60	
Š 70 cm	GPH70	
Š 80 cm	GPH80	
Š 90 cm	GPH90	

Sokly


GS		GTS	
Metráž MAX. 2,7 m		Těsnění soklové	
			
V 10 cm	GS10		Délka 3 m
		GTS těsnění 3 m	

2 Zásuvky a jejich doplňky

Příborníky

GPR								
Šířka	30 cm	40 cm	45 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
H zásuvky 50 cm	GPR30	GPR40	GPR45	GPR50	GPR60	GPR70	GPR80	GPR90
H zásuvky 45 cm (varné desky)		GPR40/45	GPR45/45	GPR50/45	GPR60/45	×	×	GPR90/45

Příplatkové zásuvky

BLUM LEGRABOX	
	
Blum LEGRABOX (Příplatek)	
Nosnost výsuvů	40 kg
Tloušťka bočnice	12,8 mm (dokonale rovná zevnitř i zvenčí)
Garantovaná životnost	100 000 cyklů otevíření/zavření
Doživotní záruka	✓



3 Volitelné příslušenství

Závěsná lišta


ZÁVĚSNÁ LIŠTA 2m



GZL

4 Větrací mřížky

Větrací mřížky

GMR				
	Bílá	Černá	ALU	Nerez
40 × 6 cm	GMR 40x6 bílá	GMR 40x6 černá	GMR 40x6 ALU	GMR 40x6 nerez
50 × 6 cm	GMR 50x6 bílá	GMR 50x6 černá	GMR 50x6 ALU	GMR 50x6 nerez

5 Ochranné prvky

OCHRANNÉ LIŠTY K VESTAVNÉ TROUBĚ

OCHRANNÉ LIŠTY




GOLT · Boční ochranná lišta

Barva / Materiál	Objednací kód
Nerez	GOLT nerez
Černá	GOLT černá

GOLS · Spodní ochranná lišta

Barva / Materiál	Objednací kód
Nerez	GOLS nerez
Černá	GOLS černá

- GOLT** · Boční ochranná lišta
- GOLS** · Spodní ochranná lišta



OCHRANNÉ PÁSKY


Páska hliníková




Páska hliníková 50 mm/50 m



U skříněk vystavených vlhkosti je nutné výřezy pro GOLA profily utěsnit vodotěsným zátěrem nebo hliníkovou páskou.



Doporučujeme hliníkovou páskou olepit výřezy pro varnou desku a dřez v pracovní desce.



6 Pracovní a zádové desky

Pracovní desky


PD	Výška V 3,8 cm
Metráž MAX. 4 m	
H 60 cm	PD60
H 90 cm (KRONO)	PD90
H 92 cm (EGGER)	PD92

Příslušenství pro PD

PD Vlasový spoj	PD Spojovací šroub	PD Lepidlo
 na vlasový spoj je potřeba nadměrek PD 3 cm		
nutno doobjednat lepidlo a spojovací šrouby	spojovací šroub pracovní desky	lepidlo na spoje

Těsnící lišty

TL ALU	TL NEREZ	TL Montážní sada
Metráž MAX.. 4 m	Metráž MAX.. 4 m	Koncovky L+P 1× roh 90° vnitřní 1× roh 90° vnější



TĚSNICÍ LIŠTA

Zádové desky

ZD	Výška V 54 cm
Metráž MAX.. 4 m	
H 1 cm	GB18150



Důležité

Zádové desky nelze použít za plynovými sporáky a plynovými varnými deskami.



ZÁDOVÁ DESKA

7 LED osvětlení


LED v GOLA liště

GLED lišta

LED v GOLA liště

Krytka (difuzor) | mléčná

nahrazuje standardní GOLA profil




	Barva / Materiál	Objednávací kód
	Hliník	GLED ALU
	Nerez	GLED nerez
	Bílá	GLED bílá
	Černá	GLED černá

Zafrézované LED

GROOVE lišta


***doobjednejte frézování lišty**

Krytka (difuzor) naklapávací
mléčná / čirá



	Barva / Materiál	Obj. kód			
	Hliník	GROOVE lišta ALU 1 m	GROOVE lišta ALU 2 m	GROOVE lišta ALU 3 m	GROOVE koncovka šedá
	Bílá	GROOVE lišta bílá 1 m	GROOVE lišta bílá 2 m	GROOVE lišta bílá 3 m	GROOVE koncovka bílá
	Černá	GROOVE lišta černá 1 m	GROOVE lišta černá 2 m	GROOVE lišta černá 3 m	GROOVE koncovka černá

GROOVE Koncovky



LED PÁSKY | Pro KINY · Pro STANDARD

LED PÁSKY 24VDC



Objednávací kód →	LED pásek 3000	LED pásek 4000	LED pásek D-MOTION
Teplota	3000K	4000K	2700 - 4000K
Pozn.	Vysoká účinnost	Vysoká účinnost	Možnost volby teploty
Příkon	10 W/m	10 W/m	10 W/m
Sv. tok	1300 lm/m	1310 lm/m	968 lm/m
Šířka	8 mm	8 mm	6 mm
Počet LED	140	140	COB (celoplošný)

PŘÍSLUŠENSTVÍ | PRO LED

Kabel pro změnu barvy



Objednávací kód	Kabel změna barvy
-----------------	-------------------

Při použití LED pásku **D-MOTION** je možné pomocí kabelu trvale změnit barvu 2700K nebo 4000K.

Sběrnice




Objednávací kód	Sběrnice
-----------------	----------

Umožňuje spojit více LED pásků do jednoho napájecího bodu, aby se daly ovládat všechny pásky jedním vypínačem.




Lišty budou osazeny vybraným vypínačem
Dotykovým nebo Bezdotykovým z výroby.

KOMPONENTY | STANDARD

**STANDARD
TRAFO**
24VDC


Součástí trafo je napájecí kabel
a výstup pro 10 svítidel.



SBĚRNICE JE SOUČÁSTÍ TRAFU

Objednací kód ↓

Popis (Výkon)

Standard Trafo 30

30 W

Standard Trafo 50

50 W

Standard Trafo 60

60 W

Standard Trafo 100

100 W

**STANDARD
KABELY**

Pro Trafo STANDARD



LED pásek → Sběrnice




Prodloužení přívodního kabelu

Objednací kód →

Standard Kabel přívod

Standard Kabel prodluž 2 m

Standard Kabel prodluž 3 m

**STANDARD
VYPÍNAČE**
do lišty


Objednací kód →

Standard Vypínač Dotyk

Standard Vypínač Bezdotyk

Umístění

Vypínač do lišty

Vypínač do lišty

Vypnutí / zapnutí

Dotykový

Bezdotkový

Nastavení stmívání

Ano (4 režimy)

Ne

Pomocí mikrotlačítka lze nastavovat intenzitu a
volit režim stmívání.

Elektronický vypínač reagující na mávnutí
(přiblížení) ruky.

KOMPONENTY | KINY

KINY TRAFO

M-DRIVE · 24VDC

vstup pro 8 svítidel

Součástí trafo je
napájecí kabel

Objednací kód →



25 W

KINY Trafo 25



50 W

KINY Trafo 50



75 W

KINY Trafo 75



96 W

KINY Trafo 96

KINY PŘIJÍMAČ

pro signál vypínače KINY



Možnost regulace intenzity

KINY Přijímač



Možnost regulace intenzity + teploty (D-M)

KINY Přijímač D-M

**KINY
KABELY**


LED pásek → Sběrnice



Prodloužení přívodního kabelu

Objednací kód →

KINY Kabel přívod

KINY Kabel prodluž 2 m

KINY Kabel prodluž 3 m

**KINY
VYPÍNAČE**


Jednoklapka



Dvouklapka

Barva

Objednací kód ↓



Bílá

KINY 1 bílá

KINY 2 bílá



Černá

KINY 1 černá

KINY 2 černá



Stříbrná

KINY 1 stříbrná

KINY 2 stříbrná



Zlatá

KINY 1 zlatá


KINY 2 zlatá



Vypínače KINY jsou bezdrátové a energeticky soběstačné – fungují bez napájení nebo baterie. Přeměňují kinetickou energii vzniklou jejich stisknutím na elektrickou, která následně odešle signál do přijímače.

Komponenty k objednání LED · Není schéma zapojení

KINY



8 Profily | objednávají se samostatně · nejsou součástí skříněk · zakracují se při montáži

SPODNÍ SKŘÍŇKY S HORIZONTÁLNÍM PROFILEM

GC			 *	
		GC profil	GCK Koncovky	GCP příchyt pár
Barva / Materiál	Objednací kód			
 Eloxovaný hliník	GC profil AL 2 m / 4,1 m	GCK Koncovky AL	--- Na každou skříň objednat 1 pár.	
 Bílý pololesk	GC profil bílý 2 m / 4,1 m	GCK Koncovky bílé		
 Černá matná	GC profil černý 2 m / 4,1 m	GCK Koncovky černé		
 Nerez	GC profil nerez 2 m / 4,1 m	GCK Koncovky nerez		
 Červená / Plast	-	-		GCP Příchyt pár

SPODNÍ SKŘÍŇKY S HORIZONTÁLNÍM PROFILEM | POD PRACOVNÍ DESKU


GJ			 *	
		GJ profil	GJR roh	GJP příchyt pár
Barva / Materiál	Objednací kód			
 Eloxovaný hliník	GJ profil AL 2 m / 4,1 m	GJR roh vnitřní AL	--- Na každou skříň objednat 1 pár.	
 Bílý pololesk	GJ profil bílý 2 m / 4,1 m	GJR roh vnitřní bílý		
 Černá matná	GJ profil černý 2 m / 4,1 m	GJR roh vnitřní černý		
 Nerez	GJ profil nerez 2 m / 4,1 m	GJR roh vnitřní nerez		
 Červená / Plast	-	-		GJP Příchyt pár

GC - GOLA profil zásuvkový

GC profil není součástí skříněk, nutno doobjednat samostatně




Pokud profil není mezi boky skříněk (např. u myčky) je nutno doobjednat koncovky GCK



GC profil



GCK koncovka



GCP příchyt pár

GJ - GOLA profil pod pracovní desku

GC profil není součástí skříněk, nutno doobjednat samostatně




Pokud je sestava do rohu, je nutné objednat vnitřní roh GJR.



GJ profil



GJR roh



GJP příchyt pár

SKŘÍŇ S VERTIKÁLNÍMI PROFILY | KRAJOVÉ



GVK				
		GVK profil	GVKP příchyt kraj	GVKV výmez kraj
	Barva / Materiál	Objednáací kód		
	Eloxovaný hliník	GVK profil kraj AL 2,7 m	-	-
	Bílý pololesk	GVK profil kraj bílý 2,7 m	-	-
	Černá matná	GVK profil kraj černý 2,7 m	-	-
	Nerez	GVK profil kraj nerez 2,7 m	-	-
	Červená / Plast	-	GVKP příchyt kraj	-
	Kov	-	-	GVKV výmez

SKŘÍŇ S VERTIKÁLNÍMI PROFILY | STŘEDOVÉ

GVS				
		GVS profil	GVSP příchyt střed	GVSV výmez střed
	Barva / Materiál	Objednáací kód		
	Eloxovaný hliník	GVS profil střed AL 2,7 m	-	-
	Bílý pololesk	GVS profil střed bílý 2,7 m	-	-
	Černá matná	GVS profil střed černý 2,7 m	-	-
	Nerez	GVS profil střed nerez 2,7 m	-	-
	Červená / Plast	-	GVSP příchyt střed	-
	Kov	-	-	GVSV výmez střed

SKŘÍŇ S VERTIKÁLNÍMI PROFILY | PRO VESTAVĚNOU TROUBU

GVT		
		GVT profil pro troubu
	Barva / Materiál	Objednáací kód
	Eloxovaný hliník	GVT profil trouba AL
	Bílý pololesk	GVT profil trouba bílá
	Černá matná	GVT profil trouba černá
	Nerez	GVT profil trouba nerez



















Český výrobce nábytku již od roku 1991

- Výroba atypických prvků je pro nás samozřejmostí.
- Záruka 36 měsíců.
- Neošizená konstrukce nábytku.
- Kvalitní kování, velký výběr barev a dekorů.



☎ 461 325 142

@ monarc@monarc.cz

🏠 MONARC NÁBYTEK s.r.o.

Úsobrná 458,
Jaroměřice u Jevíčka, 569 44

www.monarc.cz

Váš prodejce:

ATOL

Nábytek

www.atol-nabytek.cz

