

NÁBYTKOVÝ SYSTÉM

LEVIT



atol

Nábytek

www.atol-nabytek.cz





LEVIT

MODERNÍ ZÁVĚSNÝ NÁBYTKOVÝ SYSTÉM

LEVIT přináší do vašeho obývacího pokoje lehkost, čistý design a promyšlenou funkčnost.

Díky variabilnímu uspořádání a možnosti doplnění o atypické prvky se dokonale přizpůsobí vašim potřebám i prostoru.

Precizní zpracování, kvalitní materiály a špičkové kování jsou zárukou dlouhé životnosti. Na celý sortiment poskytujeme **záruku 36 měsíců**.

Hlavní přednosti

- Nadčasový design pro elegantní interiéry.
- Variabilita a možnost výroby atypických prvků.
- Kvalitní materiály a kování.

Technické informace

Korpusy: laminovaná dřevotříska 18 mm, odolná ABS hrana (uzavřené skříňky 0,5 mm, otevřené skříňky 2 mm).

Záda uzavřených skříněk: lakovaná HDF deska tloušťky 3 mm (dekor není zcela identický s korpusem).

Záda otevřených skříněk: laminovaná dřevotříska 18 mm.

Zavěšení skříněk: rektifikační závěsy (uzavřené skříňky Camar 806 a 807, otevřené skříňky Libra H2, TV panely Camar 814-64).

Krycí desky: laminovaná dřevotříska 18 mm nebo 25 mm, odolná ABS. Spodní závěsné skříňky musí být povinně překryty krycí deskou, ostatní prvky volitelně.

Čelní plochy: laminovaná dřevotříska 18 mm, odolná ABS hrana 2 mm, léta svisle.

Dvířka: bezpružinové závěsy Blum a bezúchytkové otevírání TIP-ON.

Sklopná dvířka: závěsy Kimana, plynové vzpěry Strong.

Výklopná dvířka: Blum Aventos HK S + TIP ON.

Zásuvky: systém Starwall, tenké bočnice, tichý dotah a dotlumení, nosnost 45 kg. Na přání a za příplatek můžeme dodat zásuvky s bezúchytkovým otevíráním.





Čela a sklopná dvířka spodních skříněk: úchytky Claudia. Za příplatek dodáme i jiné úchytky z naší nabídky.

Veškeré prvky v katalogu jsou zobrazeny v pravém provedení, pokud chcete levé provedení, uveďte toto prosím do objednávky. Pokud v objednávce nebude specifikována orientace skříněk, budou vždy dodány v pravém provedení.


Upozornění: Před objednáním a instalací nábytku LEVIT je nutné zkontrolovat stav a materiál zdiva a posoudit, zda je vhodné pro bezpečné zavěšení nábytku. Volba hmoždinek a vrutů musí odpovídat konkrétnímu typu zdiva – v některých případech není možné použít standardně dodané kotvící prvky a je třeba je nahradit vhodnou alternativou (např. pro sádkokarton, duté cihly apod.).






LS					
Hloubka korpusu 40 cm Hloubka s dvířky 42 cm					
V 40,1 cm	Š 60 cm	LS601	LS602	LS603	LS604
	Š 70 cm	LS701	LS702	LS703	LS704
	Š 80 cm	LS801	LS802	LS803	LS804
	Š 90 cm	LS901	LS902	LS903	LS904
Nutno doobjednat krycí desku: LKDS18 nebo LKDS25		Nika je bez zad			Plynové vzpěry STRONG
					



LSP		
Hloubka korpusu 40 cm Hloubka s dvířky 42 cm		
V 40,1 cm	Š 100 cm	LSP1001
	Š 110 cm	LSP1101
	Š 120 cm	LSP1201
Nutno doobjednat krycí desku: LKDS18 nebo LKDS25		Plynové vzpěry STRONG
		

LSV		
Hloubka korpusu 40 cm Hloubka s dvířky 42,2 cm		
V 80 cm	Š 60 cm	LSV601
	Š 70 cm	LSV701
	Š 80 cm	LSV801
	Š 90 cm	LSV901
Nutno doobjednat krycí desku: LKDS18 nebo LKDS25		
		

LKDS		
Hloubka 42,5 cm Šířka podle skříněk		
	TL 18 mm	LKDS18
	TL 25mm	LKDS25
		Max. délka je 275 cm
Ke spodním skřínkám je nutné objednat krycí desku		
		





LH40		
Hloubka korpusu 32,2 cm		
V 40 cm	Š 20 cm	LH40201
	Š 25 cm	LH40251
	Š 30 cm	LH40301
	Š 35 cm	LH40351
	Š 40 cm	LH40401
	Š 45 cm	LH40451


LH40		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 40 cm	Š 30 cm	LH40302
	Š 35 cm	LH40352
	Š 40 cm	LH40402
	Š 45 cm	LH40452
Bezúchytkové otevírání TIP ON Orientace L,P		


LHP40		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 40 cm	Š 100 cm	LHP401001
	Š 110 cm	LHP401101
	Š 120 cm	LHP401201
Bezúchytkové otevírání TIP ON		Výklop Aventos HK S


LH40		
Hloubka korpusu 32,2 cm		
V 40 cm	Š 60 cm	LH40601
	Š 70 cm	LH40701
	Š 80 cm	LH40801
	Š 90 cm	LH40901


LH40		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 40 cm	Š 60 cm	LH40602
	Š 70 cm	LH40702
	Š 80 cm	LH40802
	Š 90 cm	LH40902
Bezúchytkové otevírání TIP ON		Výklop Aventos HK S



LH60		
Hloubka korpusu 32,2 cm		
V 60 cm	Š 20 cm	LH60201
	Š 25 cm	LH60251
	Š 30 cm	LH60301
	Š 35 cm	LH60351
	Š 40 cm	LH60401
	Š 45 cm	LH60451
		


LH60		
Hloubka korpusu 32,2 cm		
V 60 cm	Š 60 cm	LH60601
	Š 70 cm	LH60701
	Š 80 cm	LH60801
	Š 90 cm	LH60901
		


LH60		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 60 cm	Š 30 cm	LH60302
	Š 35 cm	LH60352
	Š 40 cm	LH60402
	Š 45 cm	LH60452
Bezúchytkové otevírání TIP ON Orientace L,P		

LH60		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 60 cm	Š 60 cm	LH60602
	Š 70 cm	LH60702
	Š 80 cm	LH60802
	Š 90 cm	LH60902
Bezúchytkové otevírání TIP ON		








LH80		
Hloubka korpusu 32,2 cm		
V 80 cm	Š 20 cm	LH80201
	Š 25 cm	LH80251
	Š 30 cm	LH80301
	Š 35 cm	LH80351
	Š 40 cm	LH80401
	Š 45 cm	LH80451
		


LH80		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 80 cm	Š 30 cm	LH80302
	Š 35 cm	LH80352
	Š 40 cm	LH80402
	Š 45 cm	LH80452
Bezúchytkové otevírání TIP ON Orientace L,P		




LH80		
Hloubka korpusu 32,2 cm		
V 80 cm	Š 60 cm	LH80601
	Š 70 cm	LH80701
	Š 80 cm	LH80801
	Š 90 cm	LH80901
		


LH80		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 80 cm	Š 60 cm	LH80602
	Š 70 cm	LH80702
	Š 80 cm	LH80802
	Š 90 cm	LH80902
Bezúchytkové otevírání TIP ON		


LN100		
Hloubka korpusu 32,2 cm		
V 100 cm	Š 20 cm	LN100201
	Š 25 cm	LN100251
	Š 30 cm	LN100301
	Š 35 cm	LN100351
	Š 40 cm	LN100401
	Š 45 cm	LN100451
		


LN100		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 100 cm	Š 30 cm	LN100302
	Š 35 cm	LN100352
	Š 40 cm	LN100402
	Š 45 cm	LN100452
Bezúchytkové otevírání TIP ON Orientace L,P 		

LN100		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 100 cm	Š 60 cm	LN100602
	Š 70 cm	LN100702
	Š 80 cm	LN100802
	Š 90 cm	LN100902
Bezúchytkové otevírání TIP ON 		



LN120		
Hloubka korpusu 32,2 cm		
V 120 cm	Š 20 cm	LN120201
	Š 25 cm	LN120251
	Š 30 cm	LN120301
	Š 35 cm	LN120351
	Š 40 cm	LN120401
	Š 45 cm	LN120451
		

LN120		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 120 cm	Š 30 cm	LN120302
	Š 35 cm	LN120352
	Š 40 cm	LN120402
	Š 45 cm	LN120452
Bezúchytkové otevírání TIP ON Orientace L,P 		

LN120		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 120 cm	Š 60 cm	LN120602
	Š 70 cm	LN120702
	Š 80 cm	LN120802
	Š 90 cm	LN120902
Bezúchytkové otevírání TIP ON Orientace L,P 		



LN160		
Hloubka korpusu 32,2 cm		
V 160 cm	Š 20 cm	LN160201
	Š 25 cm	LN160251
	Š 30 cm	LN160301
	Š 35 cm	LN160351
	Š 40 cm	LN160401
	Š 45 cm	LN160451

LN160		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 160 cm	Š 30 cm	LN160302
	Š 35 cm	LN160352
	Š 40 cm	LN160402
	Š 45 cm	LN160452
Bezúchytkové otevírání TIP ON Orientace L,P		

LN160		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 160 cm	Š 60 cm	LN160602
	Š 70 cm	LN160702
	Š 80 cm	LN160802
	Š 90 cm	LN160902
Bezúchytkové otevírání TIP ON Orientace L,P		


LKS		
Čtverec		
V 44,5 cm	Š 70, H 70 cm	LKS70701
	Š 80, H 80 cm	LKS80801
	Š 90, H 90 cm	LKS90901

LKS			
Obdélník			
V 44,5 cm	H 60 cm		H 70 cm
	Š 100 cm	LKS100601	LKS100701
	Š 110 cm	LKS110601	LKS110701
	Š 120 cm	LKS120601	LKS120701




Upozornění: Před objednáním a instalací nábytku LEVIT je nutné zkontrolovat stav a materiál zdiva a posoudit, zda je vhodné pro bezpečné zavěšení nábytku. Volba hmoždinek a vrtů musí odpovídat konkrétnímu typu zdiva – v některých případech není možné použít standardně dodané kotvicí prvky a je třeba je nahradit vhodnou alternativou (např. pro sádkokarton, duté cihly apod.).




LBM18		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 161,8 cm	Š 30 cm	LBM1830
	Š 35 cm	LBM1835
	Š 40 cm	LBM1840
	Š 45 cm	LBM1845
Bezúchytkové otevírání TIP ON Orientace L,P		Pro krycí desky 18 mm 

LBM25		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 162,5 cm	Š 30 cm	LBM2530
	Š 35 cm	LBM2535
	Š 40 cm	LBM2540
	Š 45 cm	LBM2545
Bezúchytkové otevírání TIP ON Orientace L,P		Pro krycí desky 25 mm 



LBV18		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 201,8 cm	Š 30 cm	LBV1830
	Š 35 cm	LBV1835
	Š 40 cm	LBV1840
	Š 45 cm	LBV1845
Bezúchytkové otevírání TIP ON Orientace L,P		Pro krycí desky 18 mm 



LBV25		
Hloubka korpusu 30 cm Hloubka s dvířky 32 cm		
V 202,5 cm	Š 30 cm	LBV2530
	Š 35 cm	LBV2535
	Š 40 cm	LBV2540
	Š 45 cm	LBV2545
Bezúchytkové otevírání TIP ON Orientace L,P		Pro krycí desky 25 mm 

LL		
Síla lamely 18 mm		
Š 6 cm	V 100 cm	LL100
	V 120 cm	LL120
	V 160 cm	LL160
Závěsný element		

LT100			
Hloubka panelu 3,6 cm			
V 100 cm	Š 120 cm	LT1001201	LT1001202
	Š 130 cm	LT1001301	LT1001302
	Š 140 cm	LT1001401	LT1001402
	Š 150 cm	LT1001501	LT1001502
	Š 160 cm	LT1001601	LT1001602
	Š 170 cm	LT1001701	LT1001702
	Š 180 cm	LT1001801	LT1001802
Závěsné kování Camar			



LT120				
Hloubka panelu 3,6 cm				
V 120 cm	Š 120 cm	LT1201201	LT1201202	LT1201203
	Š 130 cm	LT1201301	LT1201302	LT1201303
	Š 140 cm	LT1201401	LT1201402	LT1201403
	Š 150 cm	LT1201501	LT1201502	LT1201503
	Š 160 cm	LT1201601	LT1201602	LT1201603
	Š 170 cm	LT1201701	LT1201702	LT1201703
	Š 180 cm	LT1201801	LT1201802	LT1201803
Závěsné kování Camar				Hloubka police 20 cm

LPT				
Síla police 25 mm				
H 20 cm	Š 30 cm	LPT30	Š 60 cm	LPT60
	Š 35 cm	LPT35	Š 70 cm	LPT70
	Š 40 cm	LPT40	Š 80 cm	LPT80
	Š 45 cm	LPT45	Š 90 cm	LPT90
Nosné trny Titan				
				



LKDS		
Hloubka 42,5 cm Šířka podle skříněk		
	TL 18 mm	LKDS18
	TL 25mm	LKDS25
		Max. délka je 275 cm
Ke spodním skřínkám je nutné objednat krycí desku		

LKDH		
Hloubka 32,5 cm Šířka podle skříněk		
	TL 18 mm	LKDH18
	TL 25mm	LKDH25
		Max. délka je 275 cm
K horním skřínkám je možno objednat krycí desku		









Český výrobce nábytku již od roku 1991

- Výroba atypických prvků je pro nás samozřejmostí.
- Záruka 36 měsíců.
- Neošizená konstrukce nábytku.
- Kvalitní kování, velký výběr barev a dekorů.



☎ 461 325 142

@ monarc@monarc.cz

📍 MONARC NÁBYTEK s.r.o.

Úsobrná 458,
Jaroměřice u Jevíčka, 569 44

www.monarc.cz

Váš prodejce:

Atol

Nábytek

www.atol-nabytek.cz

